

TEKNİK DOKÜMANTASYON

Kullanım kılavuzu

Munchy EA / MetaTrader 5 / Türkçe

AUDCAD | METATRADER 5 | ALGOTS

© ALGOTS · 2026

ALGOTS / TÜRKÇE

İçindekiler

01	Munchy EA'ya giriş	3
02	Platform ve hesap gereksinimleri	3
03	MQL5 Market'ten kurulum	4
04	İlk çalıştırma kontrol listesi	4
05	Grafik panelini okuma	5
06	Kullanıcı ayarları	5
07	Uyarılar ve hata mesajları	6
08	Geriye dönük test ve demo	7
09	Sorun giderme	7
10	Sıkça sorulan sorular	7
11	Resmî bağlantılar ve destek	8

İLK ADIMLAR — MUNCHY EA / MT5

MUNCHY EA / 01

01 Munchy EA'ya giriş

Munchy EA, ALGOTS tarafından **MetaTrader 5** için geliştirilen ve **AUDCAD** üzerinde kullanılmak üzere tasarlanan bir Expert Advisor'dır. **Ortalamaya dönüş (mean reversion)** yaklaşımını kullanır. Birden fazla işlem bir sepet olarak yönetilebilir; piyasa ters yönde hareket ederken sepet açık kalabilir.

Çalışma şekli. Munchy, AUDCAD üzerinde grid tabanlı ortalamaya dönüş yaklaşımı kullanır. Alış ve satış sepetlerini yönetebilir; fiyat sepetin aleyhine hareket ettiğinde pozisyon ekleyebilir. Toparlanma sürecinde pozisyon büyüklükleri artabilir (martingale benzeri maruziyet) ve risk hızla yükselebilir. Günlük trend karşıtı filtre bir yönde yeni sepetleri geçici olarak engelleyebilir. Yerleşik önlemler arasında kriz ve volatilite şoku çıkışları, maruziyet kontrolleri ve acil durdurma bulunur; hiçbiri kayıp olasılığını ortadan kaldırmaz.

Bu kılavuz strateji optimizasyonunu değil, ürün kullanımını açıklar. Önce varsayılan ayarları ve demo hesabını kullanın. Öz sermayeyi (equity), marjı ve günlükleri izleyin. Yeni işlem açılmaması tek başına hata değildir; piyasa koşulları ve korumalar girişleri engelleyebilir.

MUNCHY EA / 02

02 Platform ve hesap gereksinimleri

- **Platform:** Expert Advisor ve algoritmik işlemlere izin veren aracı kurum hesabıyla MetaTrader 5.
- **Hesap türü:** yalnızca **hedging**. Munchy, **netting** hesaplarında çalışmaz. Hesap türünü aracı kurumdan doğrulayın.
- **Enstrüman: AUDCAD**; `AUDCADm` gibi aracı kurum ekleri kabul edilir. Diğer semboller varsayılan olarak engellenir ve doğrulanmamıştır.
- **İşlem koşulları:** en az 0,01 lotu destekleyen standart hesap, yeterli serbest marj, canlı kotasyonlar ve **aracı kurumda yaklaşık bir yıllık AUDCAD geçmişi**. MetaTrader 5 günlük barları otomatik oluşturur; D1 grafiğini elle açmak gerekmez. Geçmiş yetersizse bazı fonksiyonlar ancak gerekli veriler yüklendikten sonra çalışır.
- **Referans sermaye:** yaklaşık **10.000 USD veya eşdeğeri**. Teknik testler **1:500 kaldıraçla** yapılmıştır; bu bir kaldıraç önerisi değildir. Daha düşük kaldıraç stop-out riskini artırabilir.
- **Süreklilik:** kararlı internet bağlantısı ve kesintisiz çalışan VPS önemle önerilir.

MUNCHY EA / 03

03 MQL5 Market'ten kurulum

1. MetaTrader 5'te ürünü edindiğiniz **MQL5.community hesabıyla** oturum açın.
2. **Araç Kutusu / Toolbox** penceresini (**Ctrl+T**) açın ve **Market → Satın Alınanlar / My Purchases** bölümüne gidin (adlar dil ve sürüme göre değişebilir). **Munchy EA** ürününü bulup **Install** seçin. Satın alınan ürünler Navigator içindeki Market bölümünde de görülebilir.
3. Navigator'daki Market Expert Advisor listesinden Munchy EA'yı bir **AUDCAD** grafiğine ekleyin.
4. EA özelliklerinden algoritmik işleme izin verin; terminalde **Algo Trading** düğmesini de etkinleştirin. Aracı kurum bağlantısını kontrol edin.
5. Varsayılan girdileri koruyun. Normal Market kurulumu için `.mq5` kaynak dosyası, elle derleme, ek kütüphane veya harici `.set` dosyası gerekmez.

Ürün görünmüyorsa MQL5 hesabınızı ve Market bölümünü kontrol edin. Kurulum ve etkinleştirmeler MQL5 Market tarafından yönetilir; derlenmiş dosyaları terminaller arasında elle kopyalamayın.

MUNCHY EA / 04

04 İlk çalıştırma kontrol listesi

- **AUDCAD**, **hedging** hesap, fiyat akışı ve yeterli serbest marjı doğrulayın.
- Daha önce değiştirdiyseniz girişlerde **Reset (Sıfırla)** kullanın. Belgelenen referans varsayılan ayarlardır; değişiklikler geçmiş testlerle karşılaştırmayı geçersiz kılar.
- Terminal ve EA'da **Algo Trading** izinlerini kontrol edin. Başlangıç mesajlarını **Experts** ve **Journal** sekmelerinde okuyun.
- Bakiyeyi, equity'yi ve marj seviyesini izleyin. Referans sermaye güvenlik garantisi değildir; daha küçük hesaplarda asgari lot daha yüksek göreli risk taşır.

MUNCHY EA / 05

05 Grafik panelini okuma

Show the Munchy panel etkinse panel hesap ve EA durumunu gösterir. İngilizce etiketler arayüzle eşleşmesi için korunmuştur.

Etiket	Açıklama
`STATUS`	Çalışma durumu ve kısıtlamalar.
`SPREAD`	Güncel alış-satış fiyat farkı.
`BALANCE` / `EQUITY`	Kapanmış işlemlerden bakiye / açık pozisyonlar dahil hesap değeri.
`DRAWDOWN`	Hesabın bakiyeye oranla güncel açık zararı (açık zarar yoksa %0); **geçmiş equity zirvesinden düşüş değildir**. Bu gösterge Account stop ile ilişkili ölçümdür.
`OPEN LOTS`	EA'nın açık pozisyon hacmi.
`START LOT`	Hesap ve ayarlardan hesaplanan başlangıç lotu.

Panel scale panel boyutunu, **Chart zoom** grafik yakınlaştırmasını ayarlar. **Munchy chart colors** ürünün renklerini uygular; EA kaldırıldığında önceki grafik renkleri geri gelir.

MUNCHY EA / 06

06 Kullanıcı ayarları

Girdi penceresinde gelişmiş işlem seçenekleri de vardır. Aşağıdaki kontroller günlük kullanımda önemlidir; İngilizce isimler arayüzden bulunmaları için korunmuştur.

- **Risk: starting lot per 10,000 of balance:** bakiyeye göre başlangıç lotunu belirler. Artırmak maruziyeti yükseltir; daha iyi sonuç garanti etmez. Varsayılanı koruyun.
- **Account stop / Basket stop: Account stop** (varsayılan **40**), EA pozisyonlarının açık zararı bakiyenin %40'ına ulaştığında tümünü kapatır; sonra EA otomatik olarak yeniden çalışır. **Basket stop** (varsayılan **20**), sepet zararı açılış anındaki equity'nin %20'sini aştığında o sepeti kapatır. **0** değeri ilgili kontrolü kapatır. Bunlar kesin zarar sınırları değildir.
- **Shock volatility floor:** volatilite şoku korumasında kullanılan aracı kuruma bağlı asgari referans volatilite değeridir. ALGOTS açıkça belirtmedikçe varsayılanı koruyun.
- **Allow symbols other than AUDCAD: false** olarak bırakın. Başka piyasalar doğrulanmamıştır; AUDCAD'e göre ayarlanan korumaların aynı sonucu vereceği varsayılamaz.
- **Magic number:** EA pozisyonlarını tanımlar. Diğer EA örnekleriyle çakışmasın; açık sepet varken değiştirmeyin.
- **Sound alert on chart warnings / Push notification to the MetaTrader mobile app:** isteğe bağlı uyarılar. Push için MetaTrader bildirimlerini ayrıca kurun.
- **Show the Munchy panel / Munchy chart colors / Panel scale / Chart zoom / Journal detail:** görünüm ve tanılama. Normal tercih `Journal detail = User messages` olup `Developer debug` destek amaçlıdır.

Diğer işlem parametreleri, yön izinleri, sepet yönetimi ve isteğe bağlı filtreler ALGOTS özellikle önermedikçe varsayılan kalmalıdır. Doğrulanmamış seçenekler test edilmiş koruma olarak görülmemelidir.

MUNCHY EA / 07

07 Uyarılar ve hata mesajları

Grafik şeridi hataları ve kısıtlamaları gösterir. Kırmızı genellikle işlemin engellendiğini, sarı sınırlamayı belirtir. **EA STOPPED** dışındaki mesajlar için panel görünür olmalıdır. Ayrıntılar **Experts** sekmesindedir. Uyarı çubukları canlı ve demo hesaplarda gösterilir, **Strategy Tester'da gösterilmez**.

Mesaj	Anlamı / yapılacak işlem
`EA STOPPED`	Başlatma başarısız: netting hesap veya geçersiz giriş gibi. Günlükteki nedeni düzeltip EA'yı yeniden ekleyin.
`SYMBOL NOT SUPPORTED`	AUDCAD dışındaki sembollerde yeni sepet açılmaz. AUDCAD kullanın.
`ALGO TRADING DISABLED`	Otomatik işlem terminalde, EA'da veya aracı kurumda engellenmiş. Üçünü de kontrol edin.
DRAWDOWN STOP | CLOSING POSITIONS	Hesap koruması nedeniyle pozisyonlar kapatılıyor. Tamamlandığında EA **otomatik olarak çalışmaya devam eder**.
`DRAWDOWN MEASUREMENT UNAVAILABLE`	Drawdown verisi alınamadığından yeni girişler duraklatılır. Bağlantı ve günlükleri inceleyin.
`NEWS BLOCK / CALENDAR UNAVAILABLE`	Yalnızca isteğe bağlı haber filtresi etkinse geçerlidir. Takvimi kontrol edin.
`ORDER REJECTED BY THE BROKER`	Aracı kurum **son 10 dakika içinde** bir emri reddetti; nedeni çubukta yazılıdır. Marjı, işlem saatlerini ve kurum kısıtlarını kontrol edin.
`UNTESTED SYMBOL`	AUDCAD dışındaki doğrulanmamış bir sembole bilerek izin verilmiş.
EA ERROR | time | error	Son EA hatası, zamanı ve açıklamasıyla birlikte çubuğun altındaki ayrı satırda gösterilir. **Experts** bölümüne bakın.

Sesli ve push uyarıları etkinse aynı mesajları izler. MetaQuotes VPS üzerinde yerel panel yerine push ve günlükleri kullanın.

MUNCHY EA / 08

08 Geriye dönük test ve demo

1. MetaTrader 5 **Strategy Tester** üzerinden Munchy EA, **AUDCAD** ve hedging uyumlu test ayarını seçin.
2. Güvenilir geçmiş veri kullanın. **Every tick based on real ticks**, veri varsa ayrıntılı test için uygundur. Aracı kurumun verisi, emir gerçekleşmesi ve başlangıç tarihi sonucu etkiler.
3. Varsayılan ayarlarla başlayın; sadece bitiş bakiyesini değil drawdown, equity, marj seviyesi, işlem geçmişi ve günlükleri inceleyin.
4. Gerçek hesap öncesi **demo hedging hesabında** açık sepetleri, bağlantı dönüşünü, uyarıları ve aracı kurum koşullarını gözlemleyin.

Farklı kurum, kaldıraç, geçmiş veya ayarlarla yapılan testler doğrudan karşılaştırılamaz. Backtest tahmin ya da garanti değildir.

Testlerin karşılaştırılması: testin başlangıcından **yaklaşık bir yıl öncesine ait AUDCAD geçmişi** kurumdan sağlanmalıdır; tester D1 barlarını kendisi oluşturur. Belgelenen koşullarla karşılaştırmak için **10.000 USD** başlangıç bakiyesi, **1:500** kaldıraç ve varsayılan girişleri seçin. Tester'da sembol kilidi uygulanmaz: **AUDCAD'i siz seçin**. Uzun dönemli gerçek tik testleri saatler alabilir; 2015 başlangıçlı bir test cihaz ve verilere göre yaklaşık 2–3 saat sürebilir.

MUNCHY EA / 09

09 Sorun giderme

- **Pozisyon açılmıyor:** bu çoğu zaman normaldir. Günlük trend filtresi birkaç gün bir yönü engelleyebilir; bazı girişler için güçlü fiyat sapması gerekir. Bunun dışında bağlantıyı, AUDCAD'i, hedging hesabı, saatleri, Algo Trading'i, marjı ve uyarıları inceleyin.
- **EA başlamıyor:** `EA STOPPED` ile **Experts** bölümünü okuyun. Netting ya da geçersiz parametre nedeni olabilir.
- **Emir reddi:** aracı kurumun gerekçesini, marjı, asgari lotu ve işlem kurallarını kontrol edin.
- **Panel/bildirim yok: Show the Munchy panel** ve MetaTrader push ayarlarını doğrulayın.

MUNCHY EA / 10

10 Sıkça sorulan sorular

Grafik zaman dilimini değiştirebilir miyim? Evet. Munchy gereken veriyi dahili olarak işler; görünen zaman dilimi stratejiyi belirlemez.

Başka paritede çalışır mı? Doğrulanan parite AUDCAD'dir. Diğerleri açılabilir fakat önerilmez.

Açık sepet varken ayar değiştirebilir miyim? İşlem döngüsü sırasında değişiklikten kaçının. Yönetimi ve testlerle karşılaştırmayı etkiler.

Bilgisayar kapalıyken çalışır mı? Yalnızca doğru kurulmuş bağımsız VPS terminali çalıştırmayı sürdürürse.

MUNCHY EA / 11

11 Resmî bağlantılar ve destek

ALGOTS: https://algots.net/
Doğrudan destek: support@algots.net · Telegram @ALGOTS_Support
MQL5 Market: doğrudan **Munchy EA ürün sayfası bağlantısı** yayımlandığında eklenecektir; henüz doğrulanmış bir bağlantı yoktur.

Destek için ALGOTS web sitesini veya varsa MQL5 Market ürününün destek kanalını kullanın. MetaTrader 5 sürümünü, aracı kurumu, **hesap türünü** (şifre değil), tam sembolü, EA sürümünü, ilgili ayarları, uyarı zamanı ve metnini, **Experts** ile **Journal** günlüklerinden kesitleri paylaşın. Hesap numarası ve özel verileri silin.

Belge kapsamı: MetaTrader 5 için Munchy EA · genel kullanıcı kılavuzu · Ekim 2026.